

## TEKNİK ÖZELLİKLER



### KAPASİTE VE SIKIŞTIRMA ÖZELLİKLERİ

ÖLÇÜ	1/3 Euro Palet (385x800x1000mm)	1/3 Euro Palet (385x800x1000mm)	1/3 Euro Palet (400x800x1000mm)
ÜRÜN	Plastik	Kutu	Cam
KAPASİTE	308 Litre	308 Litre	320 Litre
1.7 m <sup>2</sup> de 936 litre konfigüre edilebilir depolama alanı			



### SENSÖR ÖZELLİKLERİ

» Ambalajların ürün türünü belirleyebilme,	» Fotoğraf çekerek veri tabanında saklayabilme,
» Ambalajların hacim, ağırlık ve boyutlarını ölçerek haritalama yapabilme,	» Sarsılma ve devrilme durumunu algılayabilme



### KAYIT ALTINA ALDIĞI VERİLER

» İadenin türü	» Bileşenlerinin materyali
» Bileşenin rengi	» Depolama şekli



### VERİTABANI KAYIT ÖZELLİKLERİ

» Konteyner kapaklarının açılıp kapanma tarihleri	» Gün sonu raporu
» Konteynerlerin doluluk oranları	» Sensör arıza kodları
» Makinenin ID ve lokasyon bilgileri	» Bilgi fişi rulosunun değişim tarihi
» Makinede çalışan programın sürüm numarası	» Servis bakım kaydı
	» Makinenin açılıp kapanma saatleri




### SAHTE ÜRÜN KORUMASI

» Müşteri tarafından onaylanmış ambalajların haricinde; herhangi bir ürünü iade almama kabiliyeti	» Tespit edilen sahte ürünleri kayıt altına alabilme imkanı
---	---




# GDS-S1 Otomatik Depozito İade Makinesi



21" BİLGİ EKRANI	220 V	21" DOKUNMATİK EKREN
PET ŞİŞE	CAM ŞİŞE	ALÜMİNYUM ŞİŞE

## GENEL ÖZELLİKLER

- 
- » Her türlü yazılımsal ve donanımsal saldırı türüne karşı yüksek güvenlikte korunmakta
  - » Dakikada en az 50 adet geri dönüştürülebilir ürün toplama kapasitesi
  - » Bluetooth ve wifi ile haberleşebilme
  - » 360° tarama yaparak GSI standardında barkod ve QR kod okuyabilme özelliği
  - » -20 ile +60 derece arasında çalışabilme
  - » Makineyi hızlı ve kolay boşaltabilme
  - » Özel mürekkepli barkodların kızılötesi dalga boylarını okuyabilme
  - » Elektrik kesintisi veya voltaj dalgalanmalarında sistemi 1 saat aktif çalıştıracak güç kaynağı
  - » Güç tüketimi ölçme ve kaydedebilme
  - » 21,5" dış ortam dokunmatik ekran
  - » Sadakat kart ve fiş yazdırabilme
  - » Darbe duyarlı yüksek desibelli alarm
  - » Uzaktan yazılım güncelleyebilme
  - » Pet, alüminyum ve cam ürünleri ayrı konteynerlere tasnif edebilme
  - » Elektronik kilitli kapılar
  - » Farklı dil destekleri
  - » Konteyner doluluk oranı anlık olarak müşteriye sunucu üzerinden aktarılabilir
  - » Bakım ve boşaltım verilerini kaydedebilme
  - » Barkod okumada %99.5 doğruluk oranı
  - » Belirli doluluk oranına ulaştığında teknik görevlilere SMS ve ethernet bağlantısı üzerinden uyarı gönderilebilir
  - » TCP/IP veya LTE&5G üzerinden internet bağlantısını sağlayabilme