

# DEPOZİTO İADE MAKİNESİ M2



**CAM ŞİŞE**  
(Kırılır)



**15.6" BİLGİ**  
**EKRANI**



**220V**

## KAPASİTE VE PRESLEME ÖZELLİKLERİ

**CAM ( KIRILIR ) : 625 LT Toplam: 625 LT**

ÖLÇÜLER	ÜRÜN	KAPASİTE
1/2 EURO PALLET 800X1200x650	CAM	625 LT

- **Kapı açılma ölçüsü** : 2100 mm
- **Kullanım için önerilen kurulum alanı** : 7 m<sup>2</sup>

## SAHTE ÜRÜN KORUMASI

- Müşteri tarafından onaylanan paketler dışında başka bir ürünün iadesini kabul etmeme.
- Tespit edilen sahte ürünleri kayıt edebilme.

## SENSÖR ÖZELLİKLERİ


- Ambalajların ürün tipini belirleyebilme.
- Paketlerin hacim, ağırlık ve boyutlarını ölçerek haritalandırabilme.
- Fotoğraf çekebilme ve veritabanında tutabilme.
- Sallanmayı ve düşmeyi algılama yeteneği.
- Cam ambalajların depolayan depozito iade makinesi

## KAYIT TARİHİ

- Geri ödeme türü.
- Bileşenlerinin malzemesi.
- Depolama türü.

## VERİTABANI KAYDI ÖZELLİKLERİ

- Konteyner kapaklarının açılış ve kapanış tarihleri.
- Konteyner kapasite oranları.
- Makinenin kimliği ve konum verileri.
- Makede çalışan programın sürüm numarası.
- Gün sonu raporu.
- Sensör arıza kodları.
- Veri fişi rulosunu değiştirme tarihi.
- Servis bakım kaydı.
- Makinenin açılış ve kapanış saatleri.





"Dönüşümün İlk Adımı,  
Geleceğin Temeli!"

# DEPOZİTO İADE MAKİNESİ

# M2



## AVANTAJLARI

**%99**  
UPTIME ORANI

**%95**  
EZME ORANI

**1,5**  
KAT FAZLA  
KAPASİTE







GDSTEKNOLOJİ.COM

"Dönüşümün İlk Adımı,  
Geleceğin Temeli!"

DEPOZİTO İADE  
MAKİNESİ

M2



AVANTAJLARI

%99

UPTIME ORANI

%95

EZME ORANI

1,5

KAT FAZLA  
KAPASİTE



Malıköy Anadolu Organize Sanayi Bölgesi 30 Ağustos Caddesi NO:18 06909 Sincan / Ankara



DEPOZİTO İADE MAKİNESİ M2



CAM ŞİŞE  
(Kırılır)



15.6" BİLGİ  
EKRANI



220V

KAPASİTE VE PRESLEME ÖZELLİKLERİ

CAM ( KIRILIR ) : 625 LT Toplam: 625 LT

ÖLÇÜLER	ÜRÜN	KAPASİTE
1/2 EURO PALLET 800X1200X650	CAM	625 LT

- Kapı açılma ölçüsü : 2100 mm
- Kullanım için önerilen kurulum alanı : 7 m2

SAHTE ÜRÜN KORUMASI

- Müşteri tarafından onaylanan paketler dışında başka bir ürünün iadesini kabul etmeme.
- Tespit edilen sahte ürünleri kayıt edebilme.

SENSÖR ÖZELLİKLERİ


- Ambalajların ürün tipini belirleyebilme.
- Paketlerin hacim, ağırlık ve boyutlarını ölçerek haritalandırabilme.
- Fotoğraf çekebilme ve veritabanında tutabilme.
- Sallanmayı ve düşmeyi algılama yeteneği.
- Cam ambalajların depolayan depozito iade makinesi

KAYIT TARİHİ

- Geri ödeme türü.
- Bileşenlerinin malzemesi.
- Depolama türü.

VERİTABANI KAYDI ÖZELLİKLERİ

- Konteyner kapaklarının açılış ve kapanış tarihleri.
- Konteyner kapasite oranları.
- Makinenin kimliği ve konum verileri.
- Makinede çalışan programın sürüm numarası.
- Gün sonu raporu.
- Sensör arıza kodları.
- Veri fişi rulosunu değiştirme tarihi.
- Servis bakım kaydı.
- Makinenin açılış ve kapanış saatleri.



info@gdsteknoloji.com

www.gdsteknoloji.com/

+90 (312) 504 54 53

2702.2025-GDS-M1-002